

ประกาศฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๑
เรื่องการระบายน้ำประตูระบายน้ำคลองพานทอง

ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเตือนเรื่องหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณ ทะเลอันดามันตอนบน คาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้าอ่าวมะตะบันและประเทศเมียนมาต่อไป ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ มีฝนฟ้าคะนองในบางพื้นที่ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยอาจทำให้มีปริมาณน้ำสะสมในคลองพานทอง ซึ่งมีความจำเป็นต้องระบายน้ำเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ โดยจะระบายตามปกติเหมือนที่ผ่านมาโดย จะพิจารณาระบายน้ำตามความเหมาะสมต่อไป

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชัง กลุ่มประมงพื้นบ้าน ตลอดจนราษฎรที่มีบ้านเรือนริมสองฝั่งคลองพานทอง เนื่องจากสภาวะอากาศแปรปรวน จึงใคร่ขอความ อนุเคราะห์ท่านได้โปรดประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดประตูระบายน้ำในครั้งนี ทราบ และแผ้วระวังติดตามสถานการณ์ต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐



(นายสุเมธ บุญโถม)

หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๑

โครงการชลประทานชลบุรี